Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	151	151	-	91	29	30	1	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	292	292	-	145	61	84	2	-	-
из них женщин	86	86	-	57	23	6	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	2	2	-	2	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Общее руководство																							
2	Заместитель управляющего - главный инженер	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель управляющего по экономике и финансам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель управляющего по снабжению	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Аппарат при руководстве																								
5	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Специалист по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций																								
16	Специалист по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Главный специалист по экономической безопасности																								
9	Главный специалист по экономической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ведущий специалист по транспорту																								
169	Ведущий специалист по транспорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сектор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды																								
13	Начальник сектора по ПБОТОС	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Главный специалист по промышленной и пожарной безопасности	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Ведущий специалист по охране труда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Ведущий специалист по охране окружающей среды	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по персоналу и социальным программам																								
18	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Главный специалист социальных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Ведущий специалист организации труда и мотивации персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Ведущий специалист развития персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Ведущий специалист обеспечения персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Финансово-экономический отдел																								
23	Начальник финансово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

24	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Сектор по учету и движению товарно-материальных ценностей																								
43	Начальник сектора по учету и движению товарно-материальных ценностей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Конструкторско-технологический отдел																								
51	Главный технолог - начальник отдела	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Ведущий технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Инженер по метрологии и стандартизации 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Инженер-конструктор 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического снабжения и комплектации оборудованием																								
45	Начальник отдела материально-технического снабжения и комплектации оборудованием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного энергетика																								
39	Главный энергетик - начальник службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
в т. ч. Участок энергетического обеспечения																								
159	Старший мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Ведущий инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

161	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба главного механика																							
41	Главный механик – начальник службы	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
в т. ч. Ремонтно-механическая мастерская																							
116	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
114	Старший механик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
115	Старший механик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
117	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
171	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
118	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
120	Токарь	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
121	Токарь	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
124	Электрогазосварщик	2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
119	Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
125	Оператор копировальных и множительных машин	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122	Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

123	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственно-техническое управление																							
33	Заместитель главного инженера по производству - начальник управления	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Главный специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
в т. ч. Отдел маркетинга и сбыта																							
29	Начальник отдела маркетинга и сбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
174	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
в т. ч. Цех защитных покрытий																							
55	Начальник цеха защитных покрытий	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
56	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
79	Старший мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
57	Мастер	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
80	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
61	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (окрасочная установка внутреннего покрытия)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
190	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок наружной очистки труб ЦЗП 2 корпус, линия НП)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
59	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (установка внутренней дробеструйной очистки труб)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

58	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (входная газовая печь)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
75	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (входной участок, индукционная печь)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
60	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (продувочная установка)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
176	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (поворотный стол №1)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
62	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (поворотный стол №2)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
63	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (дробеметная установка наружной очистки труб)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
72	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок зачистки торцов труб)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
64	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (выходной конвейер)	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
65	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок фитингов, окрасочная ручная установка)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
66	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок фитингов, дробеструйная ручная установка)	-	-	2	3.3	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	нет
73	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (ручная окрасочная линия порошкового покрытия)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
71	Изолировщик труб на линии (3 корпус)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
77	Изолировщик труб на линии (2 корпус, линия НП)	2	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

84	Электрогазосварщик (2 корпус пост №1)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
85	Электрогазосварщик (2 корпус пост №2)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
86	Электрогазосварщик (2 корпус пост №3)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
87	Электрогазосварщик Пост автоматической сварки (2 корпус, пролет № 3, пост № 4 УИО)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
88	Электрогазосварщик Пост газовой резки (2 корпус, пролет № 3 УИО)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
91	Электрогазосварщик Пост полуавтоматической сварки (2 корпус, пролет № 4, пост № 5, 6 УИО)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
94	Токарь (фланцепроточной, 2 корпус, 3 пролет УИО)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
93	Токарь (трубонарезной, 2 корпус, 3 пролет УИО)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
67	Машинист компрессорной установки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69	Распределитель работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Распределитель работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Распределитель работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97	Слесарь-ремонтник (3 корпус, 4 пролет УЗА)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
177	Опрессовщик труб (3 корпус, 4 пролет УЗА)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
83	Гибщик труб (2 корпус 3 пролет УИО ТГСВ-2М)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
178	Гибщик труб (2 корпус 3 пролет УИО ТГ-531)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества																							
99	Начальник лаборатории контроля качества	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

102	Контролер качества продукции и технологического процесса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104	Контролер качества продукции и технологического процесса	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
105	Контролер качества продукции и технологического процесса	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
103	Контролер качества продукции и технологического процесса	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106	Контролер качества продукции и технологического процесса	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
107	Контролер качества продукции и технологического процесса	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
112	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
180	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Цех по обеспечению производства																								
126	Начальник цеха по обеспечению производства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127	Сташий мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
182	Сташий мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133	Старший кладовщик (Материальный склад)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
183	Старший кладовщик (Материальный склад)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134	Кладовщик (Материальный склад)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135	Старший кладовщик (ФИиЗА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141	Кладовщик (ФИиЗА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
184	Кладовщик (ФИиЗА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139	Старший кладовщик (Трубный склад)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143	Кладовщик (Трубный склад)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144	Кладовщик (Трубный склад)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
186	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

146	Машинист крана (ККЛ-2, рег. № 7704-НЮ) производственная площадка № 1	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
147	Машинист крана (ККЛ-2, рег. № 7536-НЮ) производственная площадка № 2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
149	Машинист крана (ККЛ-2, рег. № 7492-НЮ) открытый склад производственная площадка № 3	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
148	Машинист крана (ККС-10, рег. № 7701-НЮ) производственная площадка № 2	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
145	Машинист крана (МККС-32, рег. № 7567-НЮ) производственная площадка № 1	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
150	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
188	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Водитель погрузчика	-	-	-	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
156	Водитель погрузчика	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
157	Водитель погрузчика	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 26 декабря 2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий ООО "ЮКОРТ"		*Воронин Г. Ю.*	09.01.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель управляющего - главный инженер		*Изотов А. Б.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель управляющего по снабжению		*Корязова Т. И.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель главного инженера по производству - начальник управления		*Башкиров А. В.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Заместитель управляющего по экономике и финансам		*Гаврилова Ю. А.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник сектора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды		*Загоруй С. В.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Начальник отдела по персоналу и социальным программам		*Лутченко Н. В.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Ведущий юрисконсульт		*Кононенко И. С.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации		*Воробьева С. А.*	09.02.2024
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2245		*Маслак Марина Александровна*	*26.12.2023*
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО «ЮКОРТ»
_____Г.Ю. Воронин
«____»_____2024 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда ООО «ЮКОРТ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	**Наименование мероприятия**	**Цель мероприятия**	**Срок выполнения**	**Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия**	**Отметка о выполнении**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
в т. ч. Ремонтно-механическая мастерская: 116-старший мастер, 117-слесарь-ремонтник, 171-слесарь-ремонтник, 120-токарь, 121-токарь, 119-слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям, 122-наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Предупреждение профессиональных заболеваний.	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

в т. ч. Ремонтно-механическая мастерская: 114-старший механик, 115-старший механик	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	Компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
в т. ч. Ремонтно-механическая мастерская: 118-слесарь-ремонтник	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Ремонтно-механическая мастерская: 124-электрогазосварщик	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

	органов слуха				
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Главный механик-начальник службы; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 55-начальник цеха защитных покрытий, 79-старший мастер, 57-мастер, 80-мастер, 62-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (поворотный стол №2), 67-машинист компрессорных установок	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 56-старший мастер	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	Компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 61-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (окрасочная установка внутреннего покрытия), 73-	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (ручная окрасочная линия порошкового покрытия)	органов дыхания.				
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 190-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок наружной очистки труб ЦЗП 2 корпус, линия НП), 59-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (установка внутренней дробеструйной очистки труб), 63-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (дробеметная установка наружной очистки труб)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

в т. ч. Цех защитных покрытий: 58-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (входная газовая печь)	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	Гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОМТСиКО	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 75-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (входной участок, индукционная печь)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

	менее 10 мин.	2.2.9.2128-06 п.5.5			
	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	Гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОМТСиКО	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 60-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (продувочная установка), 72-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок зачистки торцов труб), 64-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (выходной конвейер), 65-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок фитингов, окрасочная ручная установка), 88-электрогазосварщик Пост газовой резки (2 корпус, пролет № 3 УИО)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 176-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (поворотный стол №1)	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	Компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 66-оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (участок фитингов, дробеструйная ручная установка)	Установить сокращённую продолжительность рабочего времени	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 92 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 71-изолировщик труб на линии (3 корпус), 77-изолировщик труб на линии (2 корпус, линия НП)	Установить продолжительность воздействия согласно п.4.1, таблица 4 МР 2.2.8.0017-10	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

	"Методические рекомендации 2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года" и протоколов измерения параметров микроклимата.				
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

в т. ч. Цех защитных покрытий: 84-электрогазосварщик (2 корпус пост №1), 85-электрогазосварщик (2 корпус пост №2), 86-электрогазосварщик (2 корпус пост №3), 87-электрогазосварщик Пост автоматической сварки (2 корпус, пролет № 3, пост № 4 УИО), 91-электрогазосварщик Пост полуавтоматической сварки (2 корпус, пролет № 4, пост № 5, 6 УИО)	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	Профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
в т. ч. Цех защитных покрытий: 94-токарь (фланцепроточной, 2 корпус, 3 пролет УИО), 93-токарь (трубонарезной, 2 корпус, 3 пролет УИО), 97-слесарь-ремонтник (3 корпус, 4 пролет УЗА), 83-гибщик труб (2 корпус 3 пролет УИО ТГСВ-2М), 178-гибщик труб (2 корпус 3 пролет УИО ТГ-531)	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

в т. ч. Цех защитных покрытий: 177-опрессовщик труб (3 корпус, 4 пролет УЗА)	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха защитных покрытий; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	Гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
	Производить доплаты за вредные условия труда	Компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Постоянно	Начальник ОПиСП	Выполнено
Лаборатория контроля качества: 104-контролер качества продукции и технологического процесса, 105-контролер качества продукции и технологического процесса, 103-контролер качества продукции и технологического процесса, 106-контролер качества продукции и технологического процесса, 107-контролер качества продукции и технологического процесса	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник лаборатории контроля качества; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено
Лаборатория контроля качества: 112-дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, 180-дефектоскопист рентгено-,	В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник лаборатории контроля качества; работники, занятые выполнением работ	Выполнено

гаммаграфирования	защиты			на данных РМ.	
Цех по обеспечению производства: 155-водитель погрузчика	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Предупреждение профессиональных заболеваний	Постоянно	Начальник цеха по обеспечению производства; работники, занятые выполнением работ на данных РМ.	Выполнено

Согласованно:

Начальник сектора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды С.В. Загоруй